

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ  
**ΟΜΟΡΦΟ**  
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ!

**ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**  
ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017



**ΠΛΥΣΤΙΚΑ • ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ • ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ • ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ • ΣΚΑΠΤΙΚΑ  
• ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ • ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ • ΚΕΦΑΛΕΣ • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ**



**58 ΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ**

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.



## **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ** **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**



Η εταιρία **Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ** πρωτοπορεί και ηγείται στο χώρο των μηχανημάτων για τη φροντίδα του κήπου, του δάσους και του αγρού στην Ελλάδα. Στη διάρκεια των **58 συνεχόμενων ετών** λειτουργίας της, αντιπροσωπεύει τα σημαντικότερα εργοστάσια της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. και προσφέρει κορυφαία προϊόντα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Έχοντας σαν βασικό στόχο τη διάθεση προϊόντων κορυφαίας ποιότητας και πρωτοποριακής τεχνολογίας, καθώς και την παροχή άριστης υποστήριξης στους καταναλωτές μετά την πώληση, η εταιρεία έχει αναπτύξει σε όλη την Ελλάδα ένα διευρυμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών. Παράλληλα, το άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή εξέλιξή της.

Σήμερα, η "Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ", συνεχίζει την ανοδική πορεία της, επενδύοντας σταθερά στην επέκταση και ανάπτυξη της, τόσο εντός, όσο και εκτός των Ελληνικών συνόρων.



## OREGON

Μηχανήματα Μπαταρίας	σελ. 4-5
Powersharp / Ηλεκτρικό Αθυσπορίο	σελ. 6
Αθυσίδες	σελ. 7-9
Λάμες	σελ. 10
Λύσεις για Τρόχισμα Αθυσίδας	σελ. 11
Κεφαλές / Μεσινέζες / Δίσκοι Χορτοκοπτικού	σελ. 12-13
Σύστημα Χορτοκοπής Gator SpeedLoad	σελ. 14
Είδη Ατομικής Προστασίας	σελ. 15
Λιπαντικά	σελ. 16-17

## SAMURAI

Χειροψάλιδα / Χειροπρίο	σελ. 18-20
-------------------------	------------

## HELIFLEX

Σωλήνες Ποτίσματος / Αναρρόφησης / Τροφίμων	σελ. 21
Σωλήνες Ψεκασμού / Μάνικες Αγροτικής Χρήσης	σελ. 22

## LONCIN

Σκαπτικά	σελ. 23-24
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη / Κινητήρες	σελ. 25
Αντλητικά	σελ. 26

## MASTER/SUBARU

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη	σελ. 28-29
Σκαπτικά / Ψεκαστικό Συγκρότημα	σελ. 30
Πλυστικά Βενζίνης / Βιοθρυμματιστές / Τροχ. Θαμνοκοπτικό	σελ. 31
Αραιωτής / Αντλητικά	σελ. 32

## KIPOR

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη	σελ. 33-34
-----------------------	------------

## GRILLO / S.E.P.

Σκαπτικά / Χορτοκοπτικά	σελ. 35
-------------------------	---------

## ZANON

Μηχανήματα Μπαταρίας / Βιοθρυμματιστές	σελ. 36-37
--	------------

## PARTNER / KAISER PIONEER

Αθυσπορίο / Κονταροαθυσπορίο & Εξαρτήματα	σελ. 38
---	---------

## MICHELIN

Ηλεκτρικά Πλυστικά Κρύου Νερού	σελ. 39
Ηλεκτρικά Πλυστικά Ζεστού Νερού	σελ. 40

**Α Μ Ε Σ Η  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ**

**ΑΘΟΡ**

**ΧΩΡΙΣ  
ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ**

## Αλυσοπρίνο Μπαταρίας CS300E ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ PowerSharp®


- Κινητήρας χωρίς ψύκτρες
- Λάμα 16" (40cm)
- Αλυσίδα PowerSharp®
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία

~~285,20€~~  
**269,00€\***  
cs300



CS300

Με σύστημα αυτόματου τροχίσματος.



\* Σε υλικό διαμέτρου 5-7 cm

~~173,50€~~  
**165,00€\***  
b400e

2.4 Ah

~~223,20€~~  
**215,00€\***  
b600e

4.0 Ah

~~55,90€~~  
**53,00€\***  
c600



C600


## Ψαλίδι Μπροντούρας Μπαταρίας HT255E

- Λάμα διπλής όψης 60cm
- Μέγιστο πάχος κοπής 19mm
- Μέγιστες κοπές 2750 ανά λεπτό

~~241,80€~~  
**229,00€\***  
HT255



HT255




\* Εξαρτάται από το υλικό που κόβεται και την τεχνική του χρήστη

PS250

## Κονταροπρίνο Μπαταρίας PS250E

- Λάμα 8" (20cm)
- Μήκος επέκτασης 2,2 - 3,5 μέτρα
- Ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο 14,4m/s

~~328,50€~~  
**309,00€\***  
PS250



\* Σε υλικό διαμέτρου 5-7 cm



# Μπαταρίας

**36V**  
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

ΥΒΑ

**ΑΝΕΤΑ  
ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΑ**

**ΧΑΜΗΛΟ  
ΚΟΣΤΟΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

~~268,40€~~  
**245,00€\***  
B650e

6.0 Ah



C750

~~105,40€~~  
**99,00€\***  
C750

## Χλοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας LM300

- Πλάτος κοπής 16" (40cm)
- Ρύθμιση ύψους κοπής 6 θέσεων από 25mm – 75mm
- Κάδος συλλογής Πλαστικός 50lt
- Βάρος 15,1Kg (με μπαταρία)

~~328,60€~~  
**309,00€\***  
LM300



LM300



4.0 Ah  
↓  
90 min.

- έως 90 min\*
- 15 min στις υψηλές στροφές
- 8 min στη λειτουργία turbo

\* Όταν λειτουργεί στις χαμηλότερες στροφές.

~~241,80€~~  
**229,00€\***  
ST275



ST275



4.0 Ah  
↓  
35-45 min.



2.4 Ah  
↓  
20-30 min.

ΚΟΒΕΙ ΜΕΧΡΙ\*

Ανάλογα με το υλικό που κόβεται και την τεχνική του χρήστη

## Χορτοκοπτικό-Κόφτης Άκρων Μπαταρίας ST275-GSL

- Ταχύτητα περιστροφής κεφαλής 6250rpm (χωρίς φορτίο)
- Γκάζι Μεταβλητό
- Βάρος 4,3Kg (με μπαταρία)



4.0 Ah  
↓  
500

- κόβει ως 500m<sup>2</sup> →

# OREGON®


## Ηλεκτρικό Αλυσοπρίνο CS1500 με PowerSharp®

Το μοναδικό ηλεκτρικό αλυσοπρίνο, με ενσωματωμένο σύστημα αυτόματου τροχίσματος.

ΕΥΚΟΛΟ  
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

3 ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

~~179,80€~~  
165,00€



# POWERsharp®

DIAMOND

# OREGON®

**ΤΡΟΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΝΟ  
ΣΕ 3"-5" ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ**

### Εύκολο στη χρήση

Το PowerSharp® είναι ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει την αλυσίδα PowerSharp®, τη λάμα PowerSharp® και το τροχιστικό PowerSharp® που τοποθετείται στη λάμα. Όλα μαζί, συνεργάζονται για να κάνουν το τρόχισμα απλό και εύκολο.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ



Όταν η αλυσίδα σας στομώσει από τη χρήση, απλά τοποθετήστε το σύστημα ακονίσματος πάνω στη λάμα PowerSharp®. Δύο τρύπες οδηγεί στη μύτη της λάμας, θα σας βοηθήσουν να πετύχετε μία τέλεια ευθυγράμμιση, κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε το σύστημα ακονίσματος.

### ΤΡΟΧΙΣΤΕ



Πίεστε το άκρο του τροχιστικού σε μια σταθερή επιφάνεια για 3-5 δευτερόλεπτα στις μέγιστες στροφές (Έως 10 sec στην περίπτωση των ηλεκτρικών αλυσοπρίνων).

### ΚΟΨΤΕ



Και επιστρέφετε στη δουλειά, εργαζόμενοι ταχύτερα με λιγότερη προσπάθεια.

Μετατρέψτε το αλυσοπρίνό σας σε Powersharp με **20% έκπτωση.**  
Τιμή σετ για 10" από 78,44€ τώρα μόνο **57,00€**

\*Απευθυνθείτε σε ένα επίσημο κατάστημα για περισσότερες πληροφορίες.





# Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



### • Συντηρούμενη έκταση



### • Μέγεθος Αλυσοπριόνου



### • Διάμετρος ξύλου



## ΚΛΑΔΕΜΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΝΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
25AP-60E	Αλυσίδα για 10" λάμα - βήμα 1/4" - 1,3 mm για κλαδευτικό αλυσοπρίονο και κονταροαλυσοπρίονο		15,50 €
25AP-76E	Αλυσίδα για 14" λάμα - βήμα 1/4" - 1,3 mm για κλαδευτικό αλυσοπρίονο και κονταροαλυσοπρίονο		19,90 €
90PX-39E	Αντικραδασμική αλυσίδα για 10" λάμα - βήμα 3/8" - 1,1 mm για κονταροαλυσοπρίονο		9,90 €
90PX-44E	Αντικραδασμική αλυσίδα για 12" λάμα - βήμα 3/8" - 1,1 mm για κλαδευτικό αλυσοπρίονο		11,50 €
90PX-50E	Αντικραδασμική αλυσίδα για 14" λάμα - βήμα 3/8" - 1,1 mm για κλαδευτικό αλυσοπρίονο		12,90 €
91P-40E	Αλυσίδα για 10" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		7,50 €
91P-52E	Αλυσίδα για 14" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		9,80 €
91P-56E	Αλυσίδα για 16" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		10,50 €
91PX-40E	Αντικραδασμική αλυσίδα για 10" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm για κλαδευτικό αλυσοπρίονο		10,50 €
91PX-52E	Αντικραδασμική αλυσίδα για 14" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		13,50 €
91VXL-40E	Αλυσίδα για 10" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm για κλαδευτικό αλυσοπρίονο		10,50 €
91VXL-52E	Αλυσίδα για 14" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		13,50 €
91VXL-56E	Αλυσίδα για 16" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		14,60 €



## Ταιριάζουν σε αλυσοπρίονα όλων των κατασκευαστών



### • Συντηρούμενη έκταση



### • Μέγεθος Αλυσοπριόνου



### • Διάμετρος ξύλου



**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΟΙ ΓΝΗΣΙΕΣ  
ΑΛΥΣΙΔΕΣ OREGON®  
ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟ  
ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ  
OREGON®

## ΚΟΠΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
95TXL-72E	Αλυσίδα για 18" λάμα - βήμα 0.325" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		19,50 €
20BPX-64E	Αλυσίδα για 15" λάμα - βήμα 0.325" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		17,50 €
20BPX-72E	Αλυσίδα για 18" λάμα - βήμα 0.325" - 1,3 mm ευρείας χρήσης		19,50 €




### • Συντηρούμενη έκταση



### • Μέγεθος Αλυσοπριόνου



### • Διάμετρος ξύλου



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
73LPX-68E	Αλυσίδα για 18" λάμα - βήμα 3/8" - 1,5 mm		22,00 €
73LPX-72E	Αλυσίδα για 20" λάμα - βήμα 3/8" - 1,5 mm		23,50 €
75DX-66E	Αλυσίδα για 18" λάμα - βήμα 3/8" - 1,6 mm		19,00 €
75DX-72E	Αλυσίδα για 20" λάμα - βήμα 3/8" - 1,6 mm		21,00 €
75DX-84E	Αλυσίδα για 24" λάμα - βήμα 3/8" - 1,6 mm		23,50 €






• **Συντηρούμενη έκταση**



• **Μέγεθος Αλυσσπριόνου**



• **Διάμετρος ξύλου**



**ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΒΡΥΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΡΙΖΕΣ & ΒΡΩΜΙΕΣ, ΓΙΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ κ.α.)**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
M91VXL-52E	Αλυσίδα Multicut για 14" λάμα - βήμα 3/8" - 1,3 mm		38,50 €
M73LPX-68E	Αλυσίδα Multicut για 18" λάμα - βήμα 3/8" - 1,5 mm		50,00 €
M73LPX-72E	Αλυσίδα Multicut για 20" λάμα - βήμα 3/8" - 1,5 mm		53,00 €
M21LPX-72E	Αλυσίδα Multicut για 18" λάμα - βήμα 0.325" - 1,5 mm		47,00 €
M95VPX-64E	Αλυσίδα Multicut για 15" λάμα - βήμα 0.325" - 1,3 mm		42,00 €
M95VPX-72E	Αλυσίδα Multicut για 18" λάμα - βήμα 0.325" - 1,3 mm		47,00 €



**X=FASTER**  
Δόντι αλυσίδας με προηγμένη γωνία ακονίσματος για μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής και εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.



**Patented steel**  
Μέχρι και 125% ανθεκτικότερο από τα συμβατικά κράματα.



**Witness mark**  
Ευκολότερο και πιο ακριβές τρώξιμο.



**Vibe ban™**  
Μείωση του επιπέδου κραδασμών κατά 25% ή περισσότερο.



**LubriLink™**  
Βοηθά το λάδι να παραμένει στην αλυσίδα, για περισσότερο χρόνο.



**LubriWell™**  
Βελτιωμένη λίπανση στο άκρο της λάμας και κατά την εκκίνηση.



**MultiCut™**  
Βαρύς τύπου επικρωσίωση, για αποτελεσματική κοπή σε συνθήκες με εξαιρετική βρωμιά και μεγάλες τριβές.



**MicroLite™**  
Στενό αυλάκι κοπής που απαιτεί λιγότερη ισχύ από το αλυσσπρίονο, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κοπής και μειώνει τα επίπεδα θορύβου.





Κατασκευασμένες από τον Μεγαλύτερο Κατασκευαστή Αλυσίδων και Λαμών στον Κόσμο, με Υψηλή Τεχνολογία και Απαράμιλλη Ποιότητα, για Ερασιτεχνική, Ημειπαγγελματική και Επαγγελματική χρήση, οι Λάμες OREGON® αποτελούν για πάνω από 50 χρόνια την επιλογή των Μεγαλύτερων Κατασκευαστών Αλυσοπριόνων σε Παγκόσμιο Επίπεδο.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
DOUBLE GUARD 10" (25cm)	15,00 €
DOUBLE GUARD 14" (35cm)	17,00 €
DOUBLE GUARD 16" (40cm)	19,50 €
PRO-AM 18" (45cm)	26,00 €
SPEEDCUT 18" (45cm)	44,00 €

### ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- Προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά
- Μειωμένο κλώτσημα κατά τη χρήση του αλυσοπριόνου
- Σχεδιασμό που βελτιστοποιεί την λίπανση της λάμας και της αλυσίδας για μεγαλύτερη διάρκεια
- Εξαιρετική απόδοση κοπής σε κάθε χρήση



Lubri-Dam®  
Πρόκειται για ένα «φράγμα» σχεδιασμένο να παγιδεύει το λάδι λάμας και αλυσίδας, έτσι ώστε με κάθε πέρασμα να λιπαίνονται οι οδηγοί της αλυσίδας και το λάδι να μεταφέρεται σε όλο το μήκος της λάμας και της αλυσίδας.



MicroLite™  
Στενό αυλάκι κοπής που απαιτεί λιγότερη ισχύ από το αλυσοπριόνο, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κοπής και μειώνει τα επίπεδα θορύβου.



PowerSharp®  
Το σύστημα PowerSharp® είναι ένα εύκολο στη χρήση και ακριβές σύστημα τροχίσματος, που επιτρέπει στους χρήστες των αλυσοπριόνων να τροχίσουν με ακρίβεια την αλυσίδα τους σε μερικά δευτερόλεπτα με ένα απλό στη χρήση εξάρτημα. Οι λάμες που έχουν επάνω τους την εικόνα του χαρακτηριστικού PowerSharp® έχουν τις οπές που χρειάζονται για να δεχθούν τον προσαρμοζόμενο στη λάμα ακονιστή PowerSharp®.



Η γωνιαίου σχεδιασμού οπή λίπανσης Lubri-jet®, κατευθύνει το λάδι λίπανσης προς την αλυσίδα του αλυσοπριόνου, βελτιώνοντας τη λίπανσή της, ενώ χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της μειώνεται η πιθανότητα έμφραξης της.



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ 12V

- Τροχιστικό 12 volt με φως για αναπήρα αυτοκινήτου
- Ασφάλεια άξονα για διευκόλυνση της αντικατάστασης της πέτρας τροχίσματος
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 5 μέτρων
- Γρήγορο, οικονομικό τροχιστικό
- Παρέχεται με 3 πέτρες τροχίσματος για αλυσίδες με βήμα 325", 3/8" και 404"

ΚΩΔ. 519214

**41,50€**



## ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

16265	ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 1/4" ΚΑΙ 3/8" Low Profile (4.0mm)
29192	ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 3/8" Micro-lite (4.5mm)
18228	ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ .325" (4.8mm)
13252	ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 3/8" (5.5mm)

**7,50€**



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Για εύκολο τρόχισμα της αλυσίδας σας επάνω στη λάμα του αλυσσοπριόνου.

ΚΩΔ. 23736A

**32,00€**




## ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΚΗ

Το αρχικό σετ εκκίνησης για τη συντήρηση της αλυσίδας και της λάμας περιλαμβάνει:

1. Ένα συναρμολογημένο οδηγό τροχίσματος για την αλυσίδα.
2. Μια συναρμολογημένη, με ξύλινη λαβή, επίπεδη λίμα.
3. Ένα ειδικό εργαλείο για τη συντήρηση των οδηγών βάθους κοπής της αλυσίδας.
4. Έναν καθαριστήρα για τον καθαρισμό του αυλακιού της λάμας και των οπών του λαδιού.
5. Θήκη υψηλής ορατότητας κόκκινου χρώματος που περιλαμβάνει οδηγό γρήγορου ελέγχου κοπής και δένεται στη ζώνη της μέσης για εύκολη μεταφορά.

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



**24,50€**

558488	ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ 3/8" Low Profile ΜΕ ΘΗΚΗ
558550	ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ 0.325" ΜΕ ΘΗΚΗ
558551	ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ 3/8" ΜΕ ΘΗΚΗ

## ΧΟΡΤΑ & ΖΙΖΑΝΙΑ



## ΧΟΝΤΡΑ ΧΟΡΤΑ & ΖΙΖΑΝΙΑ



**Κόκκινη κλωστή**

**Κίτρινη κλωστή**

**Κλωστή Duoline**

**Κλωστή Techni 280<sup>0</sup>**



**RED LINE**

1.3mm X 15M	2,80 €
1.6mm X 15M	3,10 €
2.0mm X 15M	3,50 €
2.4mm X 15M	4,20 €
3.0mm X 9M	4,20 €
2.7mm X 65M	19,50 €
3.0mm X 53M	18,30 €
3.0mm X 225M	75,00 €

**YELLOW LINE**

3.0mm X 60M	20,00 €
3.5mm X 40M	20,00 €
4.0mm X 30M	20,00 €
2.4mm X 360M	69,90 €
3.0mm X 240M	69,90 €
4.0mm X 140M	72,00 €

**DUOLINE**

2.4mm X 15M	6,60 €
3.0mm X 15M	9,60 €
2.4mm X 90M	24,50 €
2.7mm X 70M	24,50 €
3.0mm X 60M	24,50 €
3.5mm X 40M	24,50 €
4.0mm X 30M	24,90 €
2.4mm X 180M	47,00 €
3.0mm X 120M	47,00 €

**TECHNI 280**

2.7mm X 70M	26,00 €
3.0mm X 56M	25,50 €

**Κεφαλή mini TAP n'GO**

**Κεφαλή mini Jet Fit™**

**Ημι-επαγγελματική κεφαλή Jet Fit™**

**Κεφαλή Universal TAP n'GO**

Tap & Go

≤ 30 N/A ≤ 2.4 N/A

**17,50€**

Mini Tap & Go Q111140

Jet Fit

≤ 30 ≤ 30 1.3 - 2.4 N/A

**25,40€**

552697

Jet Fit

N/A 20 - 40 2 - 3 2 - 2.7

**31,30€**

552698

Tap & Go

> 33 ≤ 3.0

**23,70€**

539137



## ΞΗΡΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ & ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΕΔΑΦΟΣ



Τετράγωνη κλωστή Nylum™



### SQUARE NYLIUM

3.75mm X 42cm 50 TEM	16,00 €
3.0mm X 34M	13,50 €
3.5mm X 26M	13,50 €
4.0mm X 19M	13,50 €
3.75mm X 100M	85,00 €

## ΨΗΛΑ ΖΙΖΑΝΙΑ, ΧΟΝΤΡΟΙ ΘΑΜΝΟΙ & ΒΑΤΑ



Κλωστή Flexiblade™



### FLEXIBLADE

3.0mm X 37M	28,20 €
3.5mm X 27M	28,20 €
4.0mm X 21M	28,20 €

Κλωστή Techni-blade™



### TECHNI-BLADE

7.0mm X 26cm - 40 TEM	25,00 €
6.0mm X 26cm - 50 TEM	25,20 €
5.0mm X 26cm - 70 TEM	25,20 €
7.0mm X 26cm - 155 TEM	49,00 €
6.0mm X 26cm - 205 TEM	49,00 €

Ατσάλινοι δίσκοι ONE FOR ALL™



### ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ONE FOR ALL

3T 255mm X 3.00mm	12,00 €
3T 300mm X 4.00mm	14,80 €



### ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ONE FOR ALL

2T 300mm X 3.00mm	8,40 €
2T 300mm X 4.00mm	9,20 €

Κεφαλή Αλουμινίου με 4 & 8 μεσπνέζες

110980

25,00€

cc	cc	mm	mm
N/A	> 25	N/A	2,55 - 3,75

Κεφαλή Jet Fit™ 2 εξοδων

111110

39,90€

cc	cc	mm	mm
N/A	> 25	≤ 4,0	≤ 4,0

Κεφαλή Jet Fit™ 4 εξοδων

111111

55,50€

cc	cc	mm	mm
N/A	> 40	≤ 4,0	≤ 4,0



5,90€

ΚΩΔ. 111151

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ JET - FIT (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)

# OREGON®

ΓΡΗΓΟΡΟ  
ΕΥΚΟΛΟ  
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

## Σύστημα χορτοκοπής Gator® SpeedLoad™

Νέα εποχή στο θαμνοκοπτικό



Κεφαλές που ταιριάζουν στα περισσότερα θαμνοκοπτικά  
Βρείτε εύκολα αυτή που εφαρμόζει στο δικό σας...



Γέμισμα κεφαλής  
σε λιγότερο από 20  
δευτερόλεπτα



Διπλάσια αντοχή  
σε σχέση με τις  
συμβατικές λύσεις



Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο από  
τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής  
και περιποίησης χώρων πρασίνου  
στην Αμερική

1

Ανοίξτε τη κεφαλή



2

Εισάγετε τον δίσκο



3

Κλείστε τη κεφαλή



### ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ταιριάζει στα περισσότερα θαμνοκοπτικά χορτοκοπτικά.

### ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ FIBERGLASS

Βελτιωμένη αντοχή στη φθορά και τα χτυπήματα

### ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οικονομικό και εύκολο στη χρήση

### ΚΛΩΣΤΗ ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

Κάθε δίσκος είναι ένα πλήρες γέμισμα της κεφαλής,  
έτσι αποφεύγετε τα ενοχλητικά καρούλια.  
Χωράει στην τσέπη σας και είναι εύκολο στη χρήση.  
Χωρίς συσκευασία = φιλικό για το περιβάλλον.

### ΚΛΩΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Διπλάσια αντοχή από τις συμβατικές κλωστές.

### ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Ανοίγει πανεύκολα, χωρίς τη χρήση εργαλείων.

### TAP AND GO

Αυτόματη τροφοδοσία κλωστής χωρίς να διακόπτετε τη εργασία σας.

### ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κεφαλές από **25,50€\***

Κλωστές από **6,00€\***

\*Απευθυνθείτε σε ένα επιλεγμένο κατάστημα για περισσότερες πληροφορίες.



## ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



ΚΩΔ: 562412

**42,00€**

## ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΚΩΔ: 515064

**19,50€**



ΑΠΛΗ ΜΕ ΣΙΤΑ  
ΚΩΔ: 515065

**11,00€**



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ  
ΚΩΔ: 515061

**28,00€**

## ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΩΔ: 515069



ΚΩΔ: 525252



ΚΩΔ: 525250



ΚΩΔ: 545832



ΚΩΔ: 525253



ΚΩΔ: 525251



ΚΩΔ: 572796



ΚΩΔ: 572797

**6,40€**

**9,50€**

## ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑ)



ΚΩΔ: 539169

**16,00€**

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ PRO

- Εργονομική εξάρτηση, με άνετο ιμάντα ώμου με μαξιλάρια
- Πλήρως ρυθμιζόμενη – ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και στους δύο ώμους
- Ανθεκτικά υλικά για εκτεταμένη χρήση με επαγγελματικά θαμνοκοπτικά
- Πίσω οπή εξαερισμού
- Σύστημα ασφαλείας ταχείας απελευθέρωσης
- Άνετο μαξιλάρια για την προστασία του μηρού με εύκολο στη χρήση άγκιστρο

## LIGHT

- Ελαφρύς, άνετος διπλός ιμάντας ώμου με μαξιλάρια για την προστασία του μηρού
- Εύκολη στη ρύθμιση – ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και στους δύο ώμους
- Για περιστασιακούς χρήστες
- Σύστημα ασφαλείας ταχείας απελευθέρωσης

## PRO

ΚΩΔ: 539172

**53,00€**

## LIGHT

ΚΩΔ: 539173

**33,50€**

## ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔ: 539170

**17,00€**

ΔΕΡΜΑ (M-XL)



ΚΩΔ: 539171

**11,50€**

ΔΕΡΜΑ-ΥΦΑΣΜΑ (M-XL)



ΚΩΔ: 542656

**12,50€**

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΚΩΔ: 295399L

**25,90€**



## ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ EASY GRIPPER



ΚΩΔ: 525248

**24,00€**

ΝΙΤΡΙΛΙΟ-ΥΦΑΣΜΑ (M-XL)

ΚΩΔ: 295498

**6,50€**



## ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ)

ΚΩΔ: 559061

**19,50€**



## ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ UNIVERSAL



ΚΩΔ: 552636

**18,00€**

## Λιπαντικά από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αλυσίδων και λαμών στον κόσμο

### ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ



1 lt

**4,90€**

5 lt

**19,90€**

- Ειδική κολλώδης σύνθεση για μέγιστη προστασία.
- Σταθερή ροή σε όλες τις θερμοκρασίες λειτουργίας.
- Προσφέρει οικονομία χάρη στην παχύρευση υφής του.
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των αλυσσπριόνων.



### ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

SAE 30 - 600 ml

**4T**



**4,30€**

### ΛΑΔΙ ΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

**2T**

100 ml

**1,88€**



1 lt με δοσομετρητή

**9,50€**



5 lt

**32,00€**



Ημισυνθετικό λάδι για όλους τους Δίχρονους Κινητήρες αερόψυκτους και υδρόψυκτους. Κατάλληλο για πολύστροφους κινητήρες επαγγελματικών αλυσσπριόνων. Διατίθεται σε αμπούλα των 100ml, δοχείο 1LT με δοσομετρητή και δοχείο 5LT.

### ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

- Διατηρεί το καύσιμο φρέσκο, για περισσότερο από 6 μήνες.
- Αυξάνει την απόδοση και μειώνει τη φθορά του κινητήρα.
- Κατάλληλο για 2χρονους και 4χρονους κινητήρες χωρίς καταλυτικό μετατροπέα.

**0,90€**

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΤΩΝ 5ml



### ΓΡΑΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

125 gr

**5,00€**

**+130°C**





## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PREMIUM 300 ml




6,00€

**PREMIUM**



### ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Διαλύει γράσο, πίσσα, κολλημένη βρωμιά και μούτζουρα. Καθαρίζει τα καρμπυρατέρ.




### ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

Εκτοπίζει γρήγορα το νερό από τις μεταλλικές επιφάνειες.



### ΛΙΠΑΙΝΕΙ

Απελευθερώνει τις κινήσεις και παρέχει προστασία από τη φθορά που διαρκεί.



### ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ

Διεισδύει σε σκουριασμένους και κολλημένους συνδέσμους και αποκαθιστά την κανονική κίνηση.

## ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟ 5 LT / ΔΙΑΦΑΝΟ 5 LT



7,40€

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ MX-14, 1LT

**MX14**



10,90€

- Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από λάδι, κολλημένη βρωμιά ή χορτάρι.
- Καθαρίζει βρώμικα ή λεκιασμένα από μπογιά ρούχα.
- Βιοδιασπώμενο - Δεν περιέχει φωσφορικά - άφλεκτο

## ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

### Χρήση για:


- Έλεγχο πίεσης και πλήρωση ελαστικών.
- Άμεση επισκευή των ξεφούσκωτων και τρυπημένων ελαστικών.

### Το σετ περιέχει:

- Συμπίεστη υψηλής απόδοσης 12 volt DC με ψηφιακό μετρητή πίεσης.
- Υψηλής αποτελεσματικότητας στεγανοποιητικό ελαστικών SOS.
- Καλώδιο παροχής ρεύματος μήκους 3,5 μέτρων.
- Ισχυρό φως με ενσωματωμένο αλάρμ που αναβοσβήνει και πομπό σήματος κινδύνου SOS.
- Προσαρμογέα για μπάλες & στρώματα αέρος.

71,50€





Με εμπειρία 100 και πλέον χρόνων στην κατασκευή λεπίδων, σύμφωνα με την Ιαπωνική Παράδοση, η KANZAWA μπορεί πλέον να καυχηθεί ότι είναι ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο, στον τομέα αυτόν. Τα προϊόντα της χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα υλικών και κατασκευής, έχουν ειδική επιφανειακή σκλήρυνση για μέγιστη αντοχή (ακόμα και στις κυρτές λάμες) και διαθέτουν πολλές καινοτομίες, που συμβάλλουν, τόσο στην απόδοση, όσο και στην εργονομία τους.



Δόντια με ειδική σκλήρυνση που δε χρειάζονται ακόνισμα

## Χειροψάλιδα Κλαδέματος

Χειροψάλιδα κλαδέματος με λάμες επικαλυμμένες με χρώμιο ή TEFLON και εργονομικές λαβές για πιο άνετη εργασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
KS-4EBL	Χειροψάλιδο κλαδέματος με λάμα επικαλυμμένη με χρώμιο	12,40 €	9,99 €
KS-8TBL	Χειροψάλιδο κλαδέματος με εργονομικές χειρολαβές και λάμα επικαλυμμένη με teflon	18,60 €	14,99 €



KS-4EBL

KS-8TBL



GKS-270-LH



Σειρά GSM



FRD-150-LHG

JD-180-LHG




Σειρά JS

## Χειροπρίονα με Ευθεία Λάμα

Ιδανικά για εργασίες κοπής κυρίως κάτω απ' το ύψος του ώμου (πχ για κοπή καυσόξυλων)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
FRD-150-LHG	Αναδιπλούμενα χειροπρίονα με ευθεία λάμα	15 cm / 4 mm	17,36 €	13,99 €
JD-180-LHG		18 cm / 4 mm	21,08 €	16,99 €
GSM-150-MH	Ευθεία λάμα, θήκη ζώνης και μεσαίο βήμα οδόντωσης	15 cm / 3 mm	19,84 €	15,99 €
GSM-180-MH		18 cm / 3 mm	21,08 €	16,99 €
GSM-210-MH		21 cm / 3 mm	26,04 €	20,99 €
GSM-240-MH		24 cm / 3 mm	28,52 €	22,99 €
JS-210-LHG		Ευθεία λάμα και θήκη ζώνης	21 cm / 4 mm	28,52 €
JS-240-LHG	24 cm / 4 mm		31,00 €	24,99 €
JS-270-LHG	27 cm / 4 mm		32,24 €	25,99 €
JS-300-LHG	30 cm / 4 mm		33,48 €	26,99 €
GKS-270-LH	Ευθεία λάμα τριπλής οδόντωσης με εγκοπές (ιδανικό για μαλακά ξύλα) και θήκη ζώνης	27 cm / 4 mm	39,68€	22,99€





KS-240-SH/PS



KS-240-SH

Σειρά GSF



BGS-270-SH




P-BGS270-SH

## Χειροπρίονα SAMURAI με Ευθεία Λάμα και Λεπτή Οδόντωση

Ιδανικά για εργασίες κοπής λεπτών κλαδιών (πχ για κλάδεμα αμπελιών),  
ξυλουργικές εργασίες και κοπή σωλήνων PVC (σειρα bgs).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
GFS-180-SH	Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης και θήκη ζώνης (ιδανικό για λεπτά και πολύ λεπτά κλαδιά)	18 cm / 2,5 mm	23,56 €	18,99 €
GFS-210-SH		21 cm / 2,5 mm	26,04 €	20,99 €
GFS-240-SH		24 cm / 2,5 mm	28,52 €	22,99 €
KS-240-SH	Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης και θήκη ζώνης (ιδανικό για λεπτά και πολύ λεπτά κλαδιά)	24 cm / 2,5 mm	22,32 €	14,99 €
KS-240-SH/PS	Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης χωρίς θήκη ζώνης (ιδανικό για λεπτά και πολύ λεπτά κλαδιά).	24 cm / 2,5 mm	18,60 €	11,99 €
BGS-270-SH	Ευθεία λάμα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης (ιδανικό για λεπτά και πολύ λεπτά κλαδιά, Νοβοπάν και σωλήνες PVC) και θήκη ζώνης.	27 cm / 1,7 mm	34,72 €	27,99 €
P-BGS270-SH	Ευθεία λάμα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης (ιδανικό για λεπτά και πολύ λεπτά κλαδιά, Νοβοπάν και σωλήνες PVC) χωρίς θήκη ζώνης με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κοντάρι.	27 cm / 1,7 mm	34,72 €	27,99 €



Σειρά GC

## Χειροπρίονα SAMURAI με Κυρτή Λάμα Τριπλής Οδόντωσης

Ιδανικά για εργασίες κοπής κυρίως πάνω απ' το ύψος του ώμου (πχ για κλάδεμα).

**ΚΟΒΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠ' ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
GCM-150-MH	Κυρτή λάμα τριπλής οδόντωσης και θήκη ζώνης. Κόβουν με τη μισή δύναμη και στο μισό χρόνο, απ' ότι τα συμβατικά πριόνια.	15 cm / 3 mm	21,08 €	11,99 €
GC-180-LH		18 cm / 4 mm	23,56 €	14,99 €
GC-210-LHG		21 cm / 4 mm	33,48 €	26,99 €
GC-240-LHG		24 cm / 4 mm	37,20 €	29,99 €
GC-270-LHG		27 cm / 4 mm	39,68 €	31,99 €
GC-300-LHG		30 cm / 4 mm	42,16 €	33,99 €
GC-330-LH		33 cm / 4 mm	44,64 €	35,99 €
GKC-270-LH		Κυρτή λάμα τριπλής οδόντωσης και θήκη ζώνης. Κόβουν με τη μισή δύναμη και στο μισό χρόνο, απ' ότι τα συμβατικά πριόνια. Με εγκοπές για γρηγορότερη απομάκρυνση των πριονιδίων. Ιδανικά για μαλακά ξύλα.	27 cm / 4 mm	40,92 €



W-330-LH



P-C330-LH




P-CH350-LH

## Χειροπρίονα SAMURAI με Κυρτή Λάμα

Ιδανικά για εργασίες κοπής κυρίως πάνω απ' το ύψος του ώμου (πχ για κλάδεμα).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ/ΒΗΜΑ ΛΑΜΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
C-330-LH	Αναδιπλούμενα χειροπρίονα με ευθεία λάμα, πλαστική χειρολαβή και θήκη ζώνης	33 cm / 4 mm	19,84 €	15,99 €
W-330-LH	Αναδιπλούμενα χειροπρίονα με ευθεία λάμα, ξύλινη χειρολαβή και θήκη ζώνης	33 cm / 4 mm	22,32 €	17,99 €
P-C330-LH	Κυρτή λάμα, χωρίς θήκη ζώνης, με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κοντάρι.	33 cm / 4 mm	21,08 €	16,99 €
P-CH350-LH	Κυρτή λάμα, με γάντζο στο άκρο, χωρίς θήκη ζώνης. Με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κοντάρι.	35 cm / 4 mm	24,80 €	19,99 €





### ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ **TROPICAL**

τιμές ανά ρολλό

Tropical 1/2", 15m	12,90€	7,90€
Tropical 1/2", 20m	16,12€	9,99€
Tropical 1/2", 25m	20,15€	12,90€
Tropical 1/2", 50m	40,30€	24,99€
Tropical 5/8", 25m	21,70€	14,99€
Tropical 5/8", 50m	43,40€	29,99€



Ελαφρύς, ιδιαίτερα εύκαμπτος σωλήνας με 3 στρώματα και πυκνή κατά μήκος ενίσχυση για να μην τσακίζει.

### ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

#### **HELIFLEX XL**

**ΣΠΙΡΑΛ** τιμές ανά μέτρο

3/4"	1,612€	1,20€
1"	2,100€	1,60€
1 1/4"	2,79€	2,00€
1 1/2"	4,092€	3,00€
2"	5,50€	4,20€
2 1/2"	7,44€	5,60€



Ο σωλήνας HELIFLEX XL είναι κατασκευασμένος από Μαλακό PVC, με σπειροειδή ενίσχυση από σκληρό PVC. Ελαφρύς αλλά ταυτόχρονα ισχυρός, είναι κατάλληλος για αναρρόφηση και μεταφορά νερού. Ιδανικός για αντλίες

### ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ

#### **HELIVYL AR CRISTAL PREMIUM**

τιμές ανά μέτρο

ARCRISTPR06100 AR CRISTAL PREMIUM 6mm/100m	1,61€	1,50€
ARCRISTPR0850 AR CRISTAL PREMIUM 8mm/50m	1,98€	1,80€
ARCRISTPR1050 AR CRISTAL PREMIUM 10mm/50m	2,11€	1,90€
ARCRISTPR01250 AR CRISTAL PREMIUM 12mm/50m	2,48€	2,30€
ARCRISTPR01650 AR CRISTAL PREMIUM 16mm/50m	3,60€	3,30€
ARCRISTPR01950 AR CRISTAL PREMIUM 19mm/50m	3,97€	3,65€
ARCRISTPR02550 AR CRISTAL PREMIUM 25mm/50m	5,46€	5,00€



Διαφανείς σωλήνες από μαλακό PVC 2 στρωμάτων, με ενισχυτική πλέξη, χωρίς φθαλικούς εστέρες & βαρέα μέταλλα. Κατάλληλοι για τη μεταφορά πόσιμου νερού, υγρών τροφίμων, αλλά και πεπιεσμένου αέρα. Μεγάλη αντοχή σε πίεση (έως 20 Bar).





### ΜΑΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### AGROFLAT

τιμές ανά μέτρο

AGROFLAT 25mm, 50M	2,852€	2,00€
AGROFLAT 32mm, 50M	3,10€	2,20€
AGROFLAT 38mm, 50M	3,472€	2,50€
AGROFLAT 50mm, 50M	4,34€	3,10€
AGROFLAT 63mm, 50M	5,58€	4,00€
AGROFLAT 75mm, 50M	7,44€	5,30€
AGROFLAT 90mm, 50M	8,68€	6,20€
AGROFLAT 100mm, 50M	10,54€	7,50€



Μάνικες Ποτίσματος από μαλακό PVC και εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση. Κατάλληλες για μεταφορά νερού σε χαμηλές πιέσεις και εφαρμογές στάγδην άρδευσης.

### ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

#### HELIVYL P50BAR

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ τιμές ανά μέτρο

P50BAR, 8mm / 50m	2,11€	1,15€
P50BAR, 8mm/100m	2,11€	1,15€



Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης (πίεση λειτουργίας 50 Bar / πίεση θραύσης 157.5 Bar) από μαλακό PVC & NBR



### ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

#### HELIVYL P80BAR

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

(ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ 250 BAR) τιμές ανά μέτρο

P80BAR, 9mm / 50m	2,85€	1,50€
P80BAR, 9mm / 100m	2,85€	1,50€



Ο σωλήνας HELIVYL P80 είναι ένας σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης (πίεση λειτουργίας 80 Bar και πίεση θραύσης 250 Bar) από μαλακό PVC & NBR, με ειδική ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες και πολύ καλή συνοχή και συγκόλληση μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων του σωλήνα. Είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 1401, με θερμοκρασία λειτουργίας από -10°C έως +55°C και πολύ καλή αντοχή στα διάφορα χημικά.

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ



ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΘΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ



ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ



ΙΣΧΥΡΗ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ



ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ





Η LONCIN είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων, σκαπτικών, γεννητριών και αντλητικών στον κόσμο. Τα μηχανήματά της εξάγονται σε πάνω από 100 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική.



~~372,00€~~  
**269,00€**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINHΣ  
**MASTER LC360**



~~632,00€~~  
**459,00€**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINHΣ  
**MASTER LC 750**



~~541,88€~~  
**399,00€**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINHΣ  
**MASTER LC600**



~~806,00€~~  
**635,00€**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINHΣ  
**MASTER LC 900**

**ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ**



~~892,80€~~  
**709,00€**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  
MASTER LC1200

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ  
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



~~1.562,40€~~  
**1.150,00€**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  
MASTER LC1440

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ    ΑΡΟΤΡΟ    ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ



~~55,80€~~  
**45,00€**



~~55,80€~~  
**45,00€**



~~53,32€~~  
**45,00€**

LONCIN ΣΚΑΠΤΙΚΑ						
ΜΟΝΤΕΛΟ	LC360	LC600	LC750	LC 900	LC1200	LC 1440
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	139 cc	196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι	196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι	196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι	250 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι	441 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	1 εμπρός	1 εμπρός + 1 όπισθεν	2 εμπρός + 1 όπισθεν	2 εμπρός + 1 όπισθεν	2 εμπρός + 1 όπισθεν	2 εμπρός + 1 όπισθεν
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	58 cm	80 cm	80 cm	95 cm	125 cm	125 cm
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ						X
ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ		X	X	X	X	X
ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ			
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΒΑΛΑΜΟ			ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΤΙΜΗ	<del>372,00€</del> <b>269,00€</b>	<del>541,78€</del> <b>399,00€</b>	<del>632,44€</del> <b>459,00€</b>	<del>806€</del> <b>635,00€</b>	<del>892,80€</del> <b>709,00€</b>	<del>1.562,40€</del> <b>1.150,00€</b>

- Με αξιόπιστους και μεγάλης αντοχής κινητήρες βενζίνης
- Με σύστημα AVR (ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης)
- Υψηλή απόδοση και φιλικότητα στο περιβάλλον
- Εξαιρετικός σχεδιασμός και στιβαρή κατασκευή



409,20€  
**315,00€**

### LC 3000 A

Κιν/ρας Loncin Κυβισμού: 196 cc  
Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς\*: 2,5 KW  
Σταθεροποίηση Τάσης: AVR  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A  
Τάση Συνεχούς Ρεύματος DC: 12V



756,40€  
**579,00€**

880,40€  
**679,00€**

### LC 6500 A

### LC 6500D - A

### LC 6500 A

### LC 6500D - A ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Κιν/ρας Loncin Κυβισμού: 389 cc  
Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς\*: 5,5 KW  
Σταθεροποίηση Τάσης: AVR  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A+1 ΠΡΙΖΑ 32A  
Τάση Συνεχούς Ρεύματος DC: 12V



### LC 8000D - A

Κιν/ρας Loncin Κυβισμού: 420 cc  
Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς\*: 6,5 KW  
Σταθεροποίηση Τάσης: AVR  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A+1 ΠΡΙΖΑ 32A  
Με Ηλεκτρική εκκίνηση  
(Περιλαμβάνεται η μπαταρία)  
Τάση Συνεχούς Ρεύματος DC: 12V

1.004,40€  
**749,00€**

### \*ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ως αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς αναφέρεται η μέγιστη ισχύς εξόδου που πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει ο χρήστης.

## ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  
ΑΠΟ 97cc (1,6 hp)  
ΕΩΣ 420cc (12,23 hp)

**G200 F ΣΠΕΙΡΩΜΑ**  
**G200 F ΚΩΝΟΣ**  
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  
Κυβισμός: 196cc

167,40€  
**130,00€**

**G200 F ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟΣ**  
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  
ΣΕ ΛΑΔΙ  
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  
Κυβισμός: 196cc

179,80€  
**140,00€**

## ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL



**D 350**  
**D 350 ΜΕ ΗΛ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ**  
Στιβαρός κινητήρας diesel  
Κυβισμός: 349cc

558,00€  
**440,00€**

### D 350

706,80€  
**555,00€**

### D 350 ΜΕ ΗΛ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ

**D 460 ΜΕ ΗΛ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ**  
Στιβαρός κινητήρας diesel  
Κυβισμός: 462cc

812,20€  
**645,00€**







ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"  
LC 25

~~189,72€~~  
**143,00€**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,5"  
LC 40

~~195,92€~~  
**148,00€**



ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"  
LC 50

~~248,00€~~  
**185,00€**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"  
LC 80

~~279,00€~~  
**209,00€**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"  
ΥΨΗΛΟΥ  
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ  
LC 50 H

~~719,20€~~  
**539,00€**



ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,5"  
ΥΨΗΛΟΥ  
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ  
LC 40 H

~~384,40€~~  
**289,00€**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"  
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL  
LC 80D



ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"  
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  
DIESEL  
LC 50D

~~793,60€~~  
**599,00€**



~~706,80€~~  
**529,00€**

### LONGCIN ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	LC 25	LC 40	LC 50	LC 80	LC 40 H	LC 50 H	LC 50D	LC 80D
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,5"	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,5"	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.63 hp	1.63 hp	5.5 hp	5.5 hp	5.5 hp	12.23 hp	DIESEL 6,7 hp	DIESEL 6,7 hp
ΜΕΓ. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	21 m	21 m	30 m	35 m	80 m	100 m	60 m	30 m
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	8 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	13 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h
ΤΙΜΗ	<del>189,72€</del> <b>143,00€</b>	<del>195,92€</del> <b>148,00€</b>	<del>248,00€</del> <b>185,00€</b>	<del>279,00€</del> <b>209,00€</b>	<del>384,40€</del> <b>289,00€</b>	<del>719,20€</del> <b>539,00€</b>	<del>793,60€</del> <b>599,00€</b>	<del>706,80€</del> <b>529,00€</b>



# ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

## Πού και γιατί είναι αναγκαίο ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος

Αν βρίσκεστε σε περιοχή όπου δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια ή όπου μία διακοπή ρεύματος είναι πολύ πιθανό να συμβεί, και μάλιστα τη στιγμή που έχετε απόλυτη ανάγκη σε ρεύμα, τότε θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά την αγορά ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους.

## Παρακάτω δίνονται κάποιες χρήσιμες συμβουλές προκειμένου να κάνετε τη σωστή επιλογή:

- Δημιουργήστε μία λίστα με τις ηλεκτρικές καταναλώσεις που εσείς θεωρείτε απαραίτητο να λειτουργούν χωρίς διακοπή (π.χ. ψυγεία, κάποια φώτα, εργαλεία, αντλίες ή άλλα απαραίτητα μηχανήματα).
- Διαχωρίστε τη συσκευή που έχει τις περισσότερες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ κατά την εκκίνησή της (στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται μία αντιπροσωπευτική γκάμα συσκευών και μηχανημάτων με ενδεικτικές απαιτήσεις ηλεκτρικής ισχύος, τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά τη συνεχή λειτουργία τους).
- Υπολογίστε την Ισχύ που θα πρέπει να έχει το Ζεύγος σας.
- Αθροίστε τις καταναλώσεις σε συνεχή λειτουργία όλων των συσκευών που σκοπεύετε να λειτουργήσετε.
- Αν αυτές οι καταναλώσεις ξεπερνούν την υψηλότερη τιμή ισχύος εκκίνησης μίας εκ των συσκευών σας, τότε η επιλογή του Ζεύγους θα πρέπει να γίνει με βάση το άθροισμα ισχύος σε συνεχή λειτουργία των συσκευών σας. Διαφορετικά, η επιλογή του Ζεύγους θα πρέπει να γίνει με βάση τη μεγαλύτερη ισχύ εκκίνησης της συγκεκριμένης συσκευής.
- Προσθέστε ένα 10% στον παραπάνω υπολογισμό σας, ως «ισχύ ασφαλείας».

Η τελική ισχύς που θα προκύψει, είναι αυτή που θα πρέπει να ζητήσετε να αποδώσει το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος σε συνεχή λειτουργία.

Π.χ. Σκοπεύετε να λειτουργήσετε με το Η/Ζ σας ένα κλιματιστικό, μία ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή και ένα ψυγείο. Με βάση τον ενδεικτικό πίνακα που ακολουθεί, οι καταναλώσεις σε συνεχή λειτουργία των παραπάνω συσκευών είναι  $1500+1200+330=3.030$  W. Η μεγαλύτερη όμως ισχύς εκκίνησης από τις παραπάνω συσκευές είναι αυτή του κλιματιστικού με 3700 W, που ξεπερνάει τη συνολική ισχύ συνεχούς λειτουργίας των τριών συσκευών. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση η επιλογή του Ζεύγους θα πρέπει να γίνει με βάση την ισχύ εκκίνησης του κλιματιστικού, στην οποία θα πρέπει να προστεθεί και ένα 10% ως ισχύς ασφαλείας (το Η/Ζ μας θα πρέπει να αποδώσει  $3700+10\%=4.070$  W σε συνεχή λειτουργία).

- Άλλοι παράγοντες, τους οποίους θα πρέπει να λάβετε υπόψη ή να ρωτήσετε τους ειδικούς για την τελική σας επιλογή είναι:

α) Εάν η **Εκκίνηση** θα είναι με **Μίζα** (ηλεκτρική εκκίνηση) ή με Σχοινί αυτόματης επαναφοράς.

β) Η ένταση του **Θορύβου**.

γ) Ο Χώρος **Εγκατάστασης**.

δ) Η ανάγκη ή μη, για **αυτόματη μετάβαση** από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. στο Η/Ζ.

ε) Η **Ποιότητα** του παραγόμενου ρεύματος, αναλόγως των απαιτήσεών σας σε ποιότητα ρεύματος.

- **Η/Ζ με πυκνωτή:** καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό συσκευών, που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ποιότητα ρεύματος (φωτισμός, ηλεκτρικά μοτέρ, κ.λπ.).

- **AVR** (Ηλεκτρονικός Ρυθμιστής Τάσης) και **INVERTER**: ενδείκνυνται για ευαίσθητες ηλεκτρικές συσκευές.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	ΙΣΧΥΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (W)*	ΙΣΧΥΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (W)*
Ανεμιστήρας	200	300
Καφετιέρα	1000	1000
Κλιματιστικό	1500	3700
Πλυντήριο πιάτων	700	2100
Πλυντήριο (5kg)	500	2000
Σκούπα ηλεκτρική	1100	3300
Τηλεόραση	300	300
Υπολογιστής-Εκτυπωτής	600	600
Φούρνος μικροκυμάτων	800	1500
Λάμπα πυρακτώσεως	όπως αναγράφεται στη λάμπα	
Χλοοκοπτική μηχανή	1200	2500
Ψυγείο/καταψύκτης	330	1200
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (W)*	ΙΣΧΥΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (W)*
Αντλία 0,5 kW	500	1750
Αντλία 0,65 kW	650	2500
Καυστήρας καλοριφέρ 50.000 BTU	225	675
Καυστήρας καλοριφέρ 150.000 BTU	625	1875
Συμπιεστής αέρος	500	2000
Φορτιστής μπαταρίας (4 Amp)	90	90
Φορτιστής μπαταρίας (15 Amp)	250	250

**Μπορεί να είναι αδύνατο να προβλέψετε πότε θα μείνετε χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Μπορείτε όμως να προνοήσετε ώστε να μην επηρεάσει τη ζωή σας. Με ένα Η/Ζ MASTER®!**

### Γιατί με κινητήρα SUBARU;

Με περισσότερα από 40 χρόνια υψηλών προδιαγραφών και ασύγκριτης ποιότητας, οι κινητήρες SUBARU έχουν κερδίσει παγκόσμια φήμη για τις επιδόσεις και την απaráμιλλη αξιοπιστία τους. Όταν αγοράζετε ένα μηχάνημα MASTER με κινητήρα SUBARU, μπορείτε πρωτίστως να βασίζεστε στην αντοχή και την ποιότητα που προσφέρει ο κινητήρας σας.

Οι κινητήρες SUBARU υπερέρχουν, μεταξύ άλλων, γιατί:

1. Το τράβηγμα του σχοινού επαναφοράς απαιτεί λιγότερη δύναμη, γεγονός που, σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης και την αυτόματη αποσυμπίεση, διασφαλίζουν την εύκολη κάθε φορά εκκίνηση του κινητήρα.

2. Η υψηλή ισχύς και ροπή, ο μεγάλος χρόνος ζωής και η ποιότητα κατασκευής εγγυώνται κορυφαία απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών του κινητήρα.

3. Διαθέτουν κυλίνδρους επενδεδυμένους με χυτοσίδηρο, στρόφαλο από πολυκαρβονικό ασάλι που εδράζει πάνω σε ασάλινα ρουλεμάν και ηλεκτρονικό σύστημα σβέσης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού (αναλόγως μοντέλου).

Οι κινητήρες SUBARU έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στο χρόνο!

4. Πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές για τις εκπομπές αερίων ρύπων.

5. Έχουν εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών, με παροχή SERVICE και ανταλλακτικών από την Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

### HZ MASTER powered by SUBARU

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, το όνομα MASTER® στα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη αποτελεί συνώνυμο της ποιότητας, της αντοχής στο χρόνο και της αξιοπιστίας. Οι παγκοσμίου φήμης, πανίσχυροι κινητήρες SUBARU Ιαπωνίας, σε συνδυασμό με το στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο με ηλεκτροστατική βαφή και το σύστημα αντιδόνησης, εξασφαλίζουν στα H/Z MASTER® ομαλή λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλές επιδόσεις για κάθε χρήση, σε οποιασδήποτε συνθήκες. Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη MASTER® συναρμολογούνται στην έδρα της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, από έμπειρους τεχνικούς που εξειδικεύονται αποκλειστικά και επί σειρά ετών στη συναρμολόγηση Ζευγών και άλλων Συγκροτημάτων (Αντλητικών, Ψεκαστικών, Δονητικών). Επιπλέον, όλα τα H/Z MASTER® είναι πιστοποιημένα με CE, ενώ, προτού διατεθούν στο καταναλωτικό κοινό, έχουν περάσει από σειρά απαιτητικών και απολύτως έγκυρων δοκιμών από πιστοποιημένο οργανισμό, προκειμένου να διαπιστωθεί το υψηλό επίπεδο λειτουργίας τους, σε συμφωνία με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε.

### Μονοφασικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη



#### RS 3500

Κινητήρας SUBARU: 5,7hp  
 Ιταλικός Εναλλάκτης: 3,5 KVA  
 Βάρος: 39,5 kg

~~601,40€~~

**459,00€**

#### RS 4200

Κινητήρας SUBARU: 7,0hp  
 Ιταλικός Εναλλάκτης: 4,2 KVA  
 Βάρος: 42 kg

~~719,20€~~

**559,00€**



#### RS 5500 EC

Κινητήρας SUBARU: 9,0hp  
 Ιταλικός Εναλλάκτης:  
 5,5 KVA  
 Βάρος: 55 kg

~~979,60€~~

**745,00€**



#### RS 8000 AVR

#### RS 8000E AVR

(ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ)  
 Κινητήρας SUBARU: 14hp  
 Ιταλικός Εναλλάκτης: 8,0 KVA με AVR  
 (Ηλεκτρονικός Σταθεροποιητής Τάσης)  
 Βάρος: 75,7 kg

~~1.636,80€~~

**1.225,00€**

RS 8000 AVR

~~1.984,00€~~

**1.465,00€**

RS 8000E AVR

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΙΤ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ**



### Τριφασικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη



**MASTER®**  
powered by **SUBARU**  
Robin Industrial Products

RS 8500 3PH AVR

~~1.822,80€~~

**1.385,00€**

RS 8500E 3PH AVR

~~2.145,20€~~

**1.550,00€**

**RS 8500 3PH AVR**

**RS 8500E 3PH AVR**

(ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ)

Κινητήρας SUBARU: 14,0hp

Ιταλικός Εναλλάκτης: 8,5 KVA

με AVR τριφασικό (Ηλεκτρονικός  
Σταθεροποιητής Τάσης)

Βάρος: 77,8 kg

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SUBARU ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ SUBARU  
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ!!

Μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία της και την πολυετή συνεργασία της με το φημισμένο Ιαπωνικό εργοστάσιο της SUBARU, η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ έχει δημιουργήσει μια πλήρη σειρά μηχανημάτων προσαρμοσμένη απόλυτα στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Τα μηχανήματα MASTER αποτελούν για τους χιλιάδες καταναλωτές που τα εμπιστεύονται για πάνω από 30 ΧΡΟΝΙΑ, συνώνυμα της αξιοπιστίας, της απaráμιλλης ποιότητας και της αντοχής σε βάθος χρόνου, ακόμα και υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.

Φυσικά, είναι με την πλήρη υποστήριξη και after sales service της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.



powered by **SUBARU**  
Robin Industrial Products

~~347,20€~~

**255,00€**

**EX17 DP**

(ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ)

**EX17 DH**

(ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΚΩΝΟ)

**EX 17 DU**

(ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟ)

Εκκεντροφόρος: Επικεφαλής

Κυβισμός: 169cc

Ισχύς: 5,7 Hp/4.000 rpm

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΠΟ  
25cc (1,1 HP) ΕΩΣ 720cc (25 HP)

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

τιμή ανά μέτρο

~~2,852€~~

**1,50€**



**Helivyl P80-9mm**  
Σωλήνας Ψεκασμού  
Υψηλής Πίεσης (80Bar)

Εσ. Διάμετρος: 9mm  
Πίεση Θραύσης: 250bar  
Μήκος Ρολού: 50μ.

τιμή ανά μέτρο

~~2,108€~~

**1,15€**

**Helivyl P50-8mm**  
Σωλήνας Ψεκασμού  
Υψηλής Πίεσης (50Bar)

Εσ. Διάμετρος: 8mm  
Πίεση Θραύσης: 157,5bar  
Μήκος Ρολού: 100μ./ 50μ.



**Αυλός Ψεκασμού  
Turbo (πιστόλι)**  
Πλήρως επισκευάσιμος

~~43,42€~~

**37,90€**

**MASTER®**  
powered by **SUBARU**  
Robust Industrial Products

### MASTER 280

Κινητήρας SUBARU: 5,7 hp  
Αντλία: Εμβολοφόρος  
κατασκευής **TAIWAN**  
Μέγ. Παροχή: 28 lt/min  
Μέγ. Πίεση: 35 At

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΙΤ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ



~~595,20€~~

**449,00€**

~~477,40€~~

**335,00€**



**MASTER®**  
powered by **SUBARU**  
Robust Industrial Products

### MASTER LC 280

Κινητήρας LONCIN: G200  
Αντλία: Υψηλής αντοχής  
Εμβολοφόρος  
κατασκευής **TAIWAN**  
Μέγ. Παροχή: 28 lt/min  
Μέγ. Πίεση: 35 At



**Αυλός Ψεκασμού  
Πατητός 60 cm**

~~29,38€~~

**25,90€**

Ανέμη 100μ.

~~86,80€~~

**74,90€**

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



**MASTER®**  
powered by **SUBARU**  
Mitsubishi Industrial Products

~~1.636,80€~~  
**1.349,00€**

### MASTER RG 14220 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Κινητήρας SUBARU: 14,0 HP  
Ιταλική αντλία  
Μεγ. Παροχή: 15,1 lt/min  
Μεγ. Πίεση: 220 At

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

**ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ  
ROTOPOWER**  
1.25 mm

~~121,52€~~  
**95,00€**

**ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΒΟΥΡΤΣΑ**

~~98,72€~~  
**55,00€**

~~979,60€~~  
**819,00€**

### MASTER RG 7186 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Κινητήρας SUBARU: 7,0 HP  
Ιταλική αντλία  
Μεγ. Παροχή: 11,4 lt/min  
Μεγ. Πίεση: 186 At

**MASTER®**  
powered by **SUBARU**  
Mitsubishi Industrial Products



~~1.240,00€~~  
**999,00€**

### ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ BIO 50

Κινητήρας SUBARU: 6,0 HP  
Αριθμός Λεπίδων: 2  
Μέγ. Διάμετρος Κοπής: 50mm  
Απόδοση: 1,9m³/h  
Προέλευση: Πορτογαλία

~~1.822,80€~~  
**1.495,00€**

### ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ BIO 75

Κινητήρας SUBARU: 7,0 HP  
Αριθμός Λεπίδων: 2+8  
Μέγ. Διάμετρος Κοπής: 65mm  
Απόδοση: 2,8m³/h  
Προέλευση: Πορτογαλία

**MASTER®**  
powered by **SUBARU**  
Mitsubishi Industrial Products



~~1004,40€~~  
**839,00€**

### ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ EP 50 BS

Κινητήρας BRIGGS & STRATTON  
Κυβισμός Κινητήρα: 190cc  
Μετ. Κίνησης: Με ψάντες & γρανάζια  
Πλάτος Εργασίας: 52cm  
Ρύθμιση Ύψους: 40-80cm  
1 Ταχύτητα Εμπρός  
Προέλευση: Πορτογαλία

~~793,60€~~  
**659,00€**

### ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ SC 45 R

Κινητήρας SUBARU: 5,7 HP  
Πλαίσιο: Μεταλλικό  
Πλάτος Εργασίας: 45cm  
Ρύθμιση Ύψους: εμπρός, αδιαβάθμητη  
Κάδος: 45 Lt  
Προέλευση: Πορτογαλία





## ΣΚΑΠΤΙΚΑ



~~372,00€~~

**299,00€**

### MD40L ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LONCIN

Κινητήρας LONCIN: 2,3hp  
Ταχύτητες: 1 εμπρός  
Πλάτος εργασίας: 60cm  
Προέλευση: Πορτογαλία

**LONCIN**

**MASTER®**  
powered by **SUBARU**  
Robust Industrial Products

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SUBARU με φίλτρο αέρος σε λάδι

~~669,60€~~

**539,00€**



### MD50 ERR

Κινητήρας SUBARU: 5,7hp  
Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν  
Πλάτος εργασίας: 76cm  
Προέλευση: Πορτογαλία

## ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

### ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2" RZ 50

Κινητήρας SUBARU: 5,7 HP  
Μέγ. Μανομετρικό: 26mm  
Μέγ. Παροχή: 600lt/min

~~434,00€~~

**329,00€**

### ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,5" RZ 150D

Κινητήρας SUBARU: 5,7 HP  
Μέγ. Μανομετρικό: 80mm  
Μέγ. Παροχή: 300lt/min

~~508,40€~~

**389,00€**



### ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3" RZ 80

Κινητήρας SUBARU: 5,7 HP  
Μέγ. Μανομετρικό: 24mm  
Μέγ. Παροχή: 1.000lt/min

~~477,40€~~

**365,00€**

### H/Z DIESEL

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ AVR
- ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
- ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΚΔΕ 20SS3 ΑΤΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)

### H/Z DIESEL 3000rpm Αερόψυκτα

~~1339,20€~~

**999,00€**



#### KDE 6500E ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ (230V)

Ισχυρός κινητήρας DIESEL 418cc  
Μέγ. Ηλεκτρική Ισχύς: 5,0 KW  
2 πρίζες 16A + 1 πρίζα 32A  
Έξοδος 12V DC  
Με τροχούς και Ηλεκτρική εκκίνηση  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται

~~1550,00€~~

**1.169,00€**



#### KDE 6500T ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ (230V)

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ  
Ισχυρός κινητήρας DIESEL 418cc  
Αερόψυκτος  
Μέγ. Ηλεκτρική Ισχύς: 5,0 KW  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A  
ΕΞΟΔΟΣ 12V DC  
Με τροχούς & Ηλεκτρική εκκίνηση  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται

~~2.170,00€~~

**1.679,00€**



#### KDE 6700TA-ATS ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ (230V)

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ  
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ - Η/Ζ  
Ισχυρός κινητήρας DIESEL 418cc  
Αερόψυκτος  
Μέγ. Ηλεκτρική Ισχύς: 5,0 KW  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16A  
ΕΞΟΔΟΣ 12V DC  
Με τροχούς & Ηλεκτρική εκκίνηση  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται

### H/Z INVERTER - ΑΘΟΥΡΥΒΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER  
ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ / ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΙ

~~527,00€~~

**389,00€**



#### IG 1000

Μέγιστη Ισχύς: 1000w  
Προστασία από υπερφόρτιση  
Αυτονομία: 5 ώρες  
Βάρος: 14 kg

~~713,00€~~

**549,00€**



#### IG 2000

Μέγιστη Ισχύς: 2000w  
Προστασία από υπερφόρτιση  
Αυτονομία: 3 ώρες  
Βάρος: 22 kg

~~954,80€~~

**715,00€**



#### IG 2600

Μέγιστη Ισχύς: 2600w  
Προστασία από υπερφόρτιση  
Αυτονομία: 3 ώρες  
Βάρος: 29,5 kg

~~1.364,00€~~

**969,00€**



#### IG 3000

Μέγιστη Ισχύς: 3000w  
Προστασία από υπερφόρτιση  
Αυτονομία: 6,7 ώρες  
Με Ηλεκτρική εκκίνηση  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται  
Βάρος: 57,0 kg

# KIPOR® ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ, ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ.

## H/Z DIESEL 3000rpm - Υδρόψυκτα



ΜΟΝΤΕΛΟ	KDE 12EAF	KDE 12EAF3	KDE 12STAF3	KDE 12STAF KDE 12STAF-ATS	KDE 16STA3 KDE 16STA3-ATS		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ (230V) ΜΕ AVR ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (230/400V) ΜΕ AVR ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (230/400V) ΜΕ AVR ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ (230V) ΜΕ AVR ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (230/400V) ΜΕ AVR ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	DIESEL 794 cc Δικύλινδρος V-twin Υδρόψυκτος	DIESEL 794 cc Δικύλινδρος V-twin Υδρόψυκτος	DIESEL 794 cc Δικύλινδρος V-twin Υδρόψυκτος	DIESEL 794 cc Δικύλινδρος V-twin Υδρόψυκτος	DIESEL 1048cc Τρικύλινδρος - Υδρόψυκτος		
ΜΕΓ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	9,5 KW	11,0 KVA	11,0 KVA	9,5 KW	15 KVA		
ΠΡΙΖΕΣ	2 ΠΡΙΖΕΣ 16Α	2 ΠΡΙΖΕΣ 16Α (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ)	2 ΠΡΙΖΕΣ 16Α (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ)	2 ΠΡΙΖΕΣ 16Α	2 ΠΡΙΖΕΣ 16Α (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ)		
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ		
ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΤΡΟΧΟΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ		
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ	ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ: KPEC40026DP52A		KDE 12STAF ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	KDE 12STAF-ATS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	KDE 16STA3 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	KDE 16STA3-ATS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΙΜΗ	<del>3496,80€</del>	<del>3633,20€</del>	<del>4513,60€</del>	<del>4377,20€</del>	<del>5022,00€</del>	<del>6162,80€</del>	<del>6795,20€</del>
	<b>2.750,00€</b>	<b>2.860,00€</b>	<b>3.590,00€</b>	<b>3.450,00€</b>	<b>3.970,00€</b>	<b>4.950,00€</b>	<b>5.390,00€</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤ. ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ KPEC40026DP52A  
ΓΙΑ KDE 12EAF3, KDE12STAF3

~~669,60€~~

**550,00€**

## H/Z DIESEL 1500rpm Υδρόψυκτο

**KDE 20SS3-ATS ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (230/400 V)**  
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ (51 dB(A)@7m)  
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ - Η/Ζ

Ισχυρός κινητήρας Diesel 2190cc  
Τετρακύλινδρος - Υδρόψυκτος  
Μεγ. Ηλεκτρική Ισχύς: 18,5 KVA  
2 ΠΡΙΖΕΣ 16Α (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ)  
Ηλεκτρική εκκίνηση  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται

~~9.176,00€~~

**6.950,00€**







# ΣΚΑΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

## 11500

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ (ΙΤΑΛΙΑΣ)

### BENZINHS

Κινητήρας: Ιαπωνίας SUBARU 9,0hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 3+1  
Πλάτος Φρέζας: 112 cm

~~2.046,00€~~  
**1.870,00€**



## ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Κινητήρας: LOMBARDINI 7,7hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 3+1  
Πλάτος Φρέζας: 112 cm

~~3.100,00€~~  
**2.745,00€**



## G85

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

(ΙΤΑΛΙΑΣ)

### BENZINHS

Κινητήρας: Ιαπωνίας SUBARU 9,0hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 2+2  
Τροχοί: 400-10  
Πλάτος Φρέζας: 68 cm

~~2.690,80€~~  
**2.460,00€**



## ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Κινητήρας: LOMBARDINI 7,7hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 2+2  
Τροχοί: 400-10  
Πλάτος Φρέζας: 68 cm

~~4.030,00€~~  
**3.475,00€**

## 3500

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ

(ΙΤΑΛΙΑΣ)

### BENZINHS

Κινητήρας: Ιαπωνίας SUBARU 5,7hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 2+1  
Πλάτος Φρέζας: 99 cm

~~1.500,40€~~  
**1.335,00€**



## ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Κινητήρας: LOMBARDINI 5,0hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 2+1  
Πλάτος Φρέζας: 99 cm

~~2.666,00€~~  
**2.035,00€**

## G85

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΙΤΑΛΙΑΣ)

### BENZINHS

Κινητήρας: Ιαπωνίας SUBARU 9,0hp  
Μετάδοση Κίνησης: Με γρανάζια  
Ταχύτητες: 2+2  
Τροχοί: 400-10  
Μπάρα Χορτοκοπής: 127 cm

~~3.000,80€~~  
**2.720,00€**



ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1966

## SEP SUPER SMART ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ BENZINHS

Ταχύτητες Μετάδοσης: 1+1  
Πλάτος Φρέζας: 40 - 50cm

~~1.302,00€~~  
**1.190,00€**

(SUBARU EX17)



~~1.178,00€~~  
**1.100,00€**

(LONCIN G200FU)

## SEP SUPER SMART ΜΟΤΟΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINHS

Ταχύτητες Μετάδοσης: 1+1  
Μπάρα Κοπής: Λοιχοφόρα 96cm

~~1.860,00€~~  
**1.770,00€**

(SUBARU EX17)



~~1.736,00€~~  
**1.650,00€**

(LONCIN G200FU)

## SEP 65B-ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ BENZINHS

Ταχύτητες Μετάδοσης: 2+1  
Πλάτος Φρέζας: 90cm

~~1.426,00€~~  
**1.240,00€**

(SUBARU EX21)

~~1.240,00€~~  
**1.100,00€**

(LONCIN G200FH)



**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ZS 50  
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ**

Διάμετρος Κοπής: 50mm  
Βάρος Ψαλιδιού: 1kg  
Διπλό Άνοιγμα: 25mm - 50mm

**ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ ZS50 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 50,4V/5,8Ah ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ
3. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
4. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
5. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**NEO**

~~2.294,00€~~  
**1.830,00€**



**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ZT 40  
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ**

Διάμετρος Κοπής: 40mm  
Βάρος Ψαλιδιού: 0,86kg

**ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ ZT40
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 50,4V/4,4Ah ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ
7. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

~~2.058,40€~~  
**1.630,00€**



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΑ 1,0m, 1,5m, 2,0m ΓΙΑ ZT40, ZS50



### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ RINO (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

Ισχύς Μοτέρ: 1200W  
Ηλεκτρονικό Φρένο Αλυσίδας  
Ρυθμιζόμενη Κεφαλή 3 θέσεων  
Λάμα 8" (21cm)  
Αυτόματος Εντατήρας Αλυσίδας  
Ελεγχόμενη Αντλία Λαδιού

~~1.227,60€~~

**950,00€**

### ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ RINO ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 2,0 m (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

Ισχύς Μοτέρ: 1200w

Ηλεκτρονικό φρένο αλυσίδας  
Ρυθμιζόμενη κεφαλή 3 θέσεων  
Λάμα 10" (25cm)  
Αυτόματος εντατήρας αλυσίδας  
Ελεγχόμενη αντλία λαδιού

~~1.488,00€~~

**1.120,00€**



### ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

~~155,00€~~

**120,00€**

### ΜΠΑΤΑΡΙΑ DRIVE 600.S LITHIUM ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 50,4 V, 293 Wh, 2,3 Kg

~~1.240,00€~~

**995,00€**



### ΜΠΑΤΑΡΙΑ DRIVE 1300.S LITHIUM ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 50,4 V, 650Wh, 4,0 kg

~~1.649,20€~~

**1.320,00€**

~~4.092,00€~~

**2.990,00€**

### ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ CIP100/EX40

Κινητήρας SUBARU ΙΑΠΩΝΙΑΣ: 14,0 HP  
Αριθμός Λεπίδων: 2  
Μέγιστη Διάμετρος Κοπής: 80mm  
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΙΤΑΛΙΑ





### ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

#### P 350S-16"

Κυβισμός: 40 cc

Ισχύς: 2,0 hp

Μήκος λάμας : 40cm / 16"

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

1. ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
3. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
4. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
5. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



## Kaiser

### PNT 250 D

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  
BENZINΗΣ

Κυβισμός : 25,4 cc

Ισχύς : 1 hp

Συνολικό Μήκος Μηχ/τος : 2,1 m

Λάμα και αλυσίδα OREGON

Μήκος λάμας 10" (25cm)

Βάρος : 5,90kg



### ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Περιλαμβάνεται δίσκος κοπής και κεφαλή  
μεινέζας



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 75 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟΥ  
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ  
Μήκος λάμας 41cm



### PNT 250

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ  
BENZINΗΣ

Κυβισμός : 25,4 cc

Ισχύς : 1 hp

Συνολικό Μήκος Μηχ/τος : 2,09 m

Λάμα και αλυσίδα OREGON

Μήκος λάμας 10" (25cm)

Βάρος : 5,29kg





## Ο άλλος τρόπος του καθαρισμού

Η Michelin έχει αλλάξει τον τρόπο καθαρισμού! Αυτή η πλήρης και καταπληκτική σειρά πλυστικών υψηλής πίεσης, είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Michelin θέλει να τονίσει την υπεροχή της στον τομέα του καθαρισμού. Οι γνωστές σε όλους δεξιότητες της ως κατασκευαστής ελαστικών αυτοκινήτων, έχουν περάσει και στον τομέα καθαρισμού και όλη η τελειότητα που υπάρχει στην κατασκευή των ελαστικών είναι εμφανής σε καθένα από τα μοντέλα πλυστικών της. Διαθέτουν θερμική προστασία του κινητήρα και σύστημα σβέσης του κινητήρα από απόσταση (TSS). Ρωτήστε στο κατάστημα για την πλούσια σειρά εξαρτημάτων.

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

MPX 100



MPX 120



MPX 150 BL



MPX 160 RPM



ΜΟΝΤΕΛΟ	MPX 100	MPX 120	MPX 130 B	MPX 150 BL	MPX 160 RPM
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1300W	1500W	1700W	2000W	3000W
ΑΝΤΛΙΑ	Αντλία από αλουμίνιο	Αντλία από αλουμίνιο	Αντλία από αλουμίνιο	Αντλία από αλουμίνιο	Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	360 lt/h	360 lt/h	370 lt/h	400 lt/h	540 lt/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	100 bar	120 bar	130 bar	150 bar	160 bar
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος, σωλήνας υψηλής πίεσης 3m, δοχείο απορρυπαντικού	Περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος και αυλός rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 5m, δοχείο απορρυπαντικού	Περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος και αυλός rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 5m, δοχείο απορρυπαντικού	Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού. Περιλαμβάνονται: πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος και αυλός rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 8m	Περιλαμβάνονται: μεταλλικό πιστόλι, αυλός ρυθμιζόμενος και αυλός rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 10m, επαγγελματικό εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων, εξάρτημα καθαρισμού αγωγών 10m. Με ανέμη και ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού 2lt

~~105,40€~~

**77,00€**

~~127,72€~~

**97,00€**

~~183,52€~~

**139,00€**

~~272,80€~~

**205,00€**

~~806,00€~~

**615,00€**



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

~~1.686,40€~~

**1.189,00€**



MPX 140HL  
MPX 150HL

~~1.822,80€~~

**1.289,00€**



ΜΟΝΤΕΛΟ	MPX 140HL	MPX 150HL
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2400W	2500W
ΑΝΤΛΙΑ	Αντλία από αλουμίνιο	Αντλία από αλουμίνιο
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	480 lt/h	500 lt/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	140 bar	150 bar



**58** ΧΡΟΝΙΑ  
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Η εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  
• Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, εάν δε χρησιμοποιηθούν σωστά.  
• Να διαβάσετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα.  
• Η εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.  
• Οι αναφερόμενες τιμές είναι υπολογισμένες, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.papadopoulos.com.gr](http://www.papadopoulos.com.gr)  
για να βρείτε ένα επιλεγμένο κατάστημα στη περιοχή σας